

PAVA RESINE SRL		HU	
TRB - TRICO VKF PAVA - PARTE A		Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 14/06/2023 A nyomtatás kelte 14/06/2023 Oldal 1 / 10 Felülvizsgált revízió5 (Felülvizsgálva 06/06/2023)	
Biztonsági adatlap ELÉRHETŐSÉG a II. Melléklet szerint - 2020/878 (EU) Rendelete			
1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása			
1.1. Termékazonosító			
Kód:	TRB		
Elnevezés	TRICO VKF PAVA - PARTE A		
UFI :	8SC0-907D-R00Q-9CGM		
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai			
Leírás/Használat	nem áll rendelkezésre		
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai			
Cég neve	PAVA RESINE SRL		
Cím	Via Dolomiti 6/1		
Helység és állam	35018	San Martino di Lupari	(PD)
		Italy	
	tel:	+39 0495953085	
	fax:	+39 0499460866	
Az illetékes személy e-mail címe	info@pavaresine.it		
A biztonsági adatlapért felelős			
1.4. Sürgősségi telefonszám			
Sürgős információt ad	National Public Health Center H-1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6 Telephone: BPR: +36 1 896 8689 CLP: +36 1 476 1135 REACH: +36 1 476 1134		
2. SZAKASZ A veszély azonosítása			
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása			
A termék a 1272/2008 (EK) rendelet (CLP) (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 2020/878 (EU) rendelet biztonsági adatlap szükséges.			
Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza.			
Veszélyosztály és veszélymegjelölés:			
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3	H335	Légúti irritációt okozhat.	
2.2. Címkézési elemek			
Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.			
A veszélyt jelző piktogramok:			
Figyelmeztetések:		Figyelem	
A figyelmeztető mondatok:		Légúti irritációt okozhat.	
H335			

PAVA RESINE SRL TRB - TRICO VKF PAVA - PARTE A		Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 14/06/2023 A nyomtatás kelte 14/06/2023 Oldal 2 / 10 Felülvizsgált revízió5 (Felülvizsgálva 06/06/2023)	HU																																				
2. SZAKASZ A veszély azonosítása ... / >>																																							
Övintézkedésre vonatkozó mondatok: P261 P312 P403+P233 Kerülje a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését. Rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz / . . . Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Tartalmaz: TALKUM																																							
2.3. Egyéb veszélyek																																							
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál ≤ PBT vagy vPvB anyagokat. A termék nem tartalmaz az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat ≥ 0,1% koncentrációban.																																							
3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk																																							
3.2. Keverékek																																							
Tartalom: <table><tr><td colspan="2">Azonosítás</td><td>x = Konc. %</td><td>Osztályozás 1272/2008/EK (CLP)</td></tr><tr><td colspan="2">TALKUM</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INDEX</td><td></td><td>24 ≤ x < 25,5</td><td>Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335</td></tr><tr><td>EK</td><td>238-877-9</td><td></td><td>STA Belélegzés kódok/porok: 1,5 mg/l</td></tr><tr><td>CAS</td><td>14807-96-6</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">2-PROPANOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INDEX</td><td>603-117-00-0</td><td>1 ≤ x < 1,5</td><td>Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336</td></tr><tr><td>EK</td><td>200-661-7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAS</td><td>67-63-0</td><td></td><td></td></tr></table> Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.				Azonosítás		x = Konc. %	Osztályozás 1272/2008/EK (CLP)	TALKUM				INDEX		24 ≤ x < 25,5	Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335	EK	238-877-9		STA Belélegzés kódok/porok: 1,5 mg/l	CAS	14807-96-6			2-PROPANOL				INDEX	603-117-00-0	1 ≤ x < 1,5	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336	EK	200-661-7			CAS	67-63-0		
Azonosítás		x = Konc. %	Osztályozás 1272/2008/EK (CLP)																																				
TALKUM																																							
INDEX		24 ≤ x < 25,5	Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335																																				
EK	238-877-9		STA Belélegzés kódok/porok: 1,5 mg/l																																				
CAS	14807-96-6																																						
2-PROPANOL																																							
INDEX	603-117-00-0	1 ≤ x < 1,5	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336																																				
EK	200-661-7																																						
CAS	67-63-0																																						
4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések																																							
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése																																							
SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencsákat. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen át. Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartósan fennáll. BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal bő vízzel mosakodjunk meg. Ha az irritáció tartós, forduljunk orvoshoz. Mossuk ki a szennyezett ruhát, mielőtt újra használnánk. BELÉLEGZÉS: Vigyük a sérültet friss levegőre. Nehézkedő lélegzés esetén azonnal hívunk orvost. LENYELÉS: Azonnal forduljunk orvoshoz. Csak orvosi utasításra hánytassunk. Szájon át semmit ne adjunk be a sérültnek, ha öntudatlan állapotban van, hacsak az orvos nem engedélyezi.																																							
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások																																							
Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.																																							
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése																																							
Nem állnak rendelkezésre információk																																							
5. SZAKASZ Tűzoltási intézkedések																																							
5.1. Oltóanyag																																							
MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK A hagyományos oltóeszközök: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Semelyik sem.																																							
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek																																							
AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN																																							
		EPY 11.5.1 - SDS 1004.14																																					

PAVA RESINE SRL

TRB - TRICO VKF PAVA - PARTE A

Átdolgozási Sz.6

Felülvizsgálva 14/06/2023

A nyomtatás kelté 14/06/2023

Oldal 3 / 10

Felülvizsgált revízió5 (Felülvizsgálva 06/06/2023)

HU

5. SZAKASZ Tűzoltási intézkedések ... / >>

Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A tárolóedényeket vízszaggárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradáknak a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük.

VÉDŐFELSZERELÉS

Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély.

A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal.

Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Tartsuk hőtől, szikráktól, nyílt lángtól távol, ne dohányozzunk, ne használjunk gyufát vagy öngyújtót. Megfelelő szellőzés hiányában a gőzök felhalmozódhatnak a talaj felett, és akár távolból is begyullaszthatóak, visszalobbanás veszélyével. Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Nagy méretű tartályok esetén az áttöltés művelete alatt földeljük le, és viseljünk antistatikus cipőt. A folyadék erős mozgása és gyors folyása a csövekben és berendezésekben elektrosztatikus töltet képződését és felhalmozódását eredményezheti. A tűz- és robbanásveszély elkerülése végett, a mozgatásuk során soha ne használjunk sűrített levegőt. Óvatosan nyissuk fel a tartályokat, mert nyomás alatt lehetnek. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Csak az eredeti tartályban tároljuk. A tartályokat zárva, jól szellőző, a közvetlen napsugárzástól védett helyen tároljuk. Hűvös, jól szellőző helyen, hőtől, nyílt lángtól, szikráktól és más gyújtóforrásoktól távol tároljuk. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem állnak rendelkezésre információk

8. SZAKASZ Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Referenciák Szabványok:

BGR

България

НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)

DEU

Deutschland

Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung

EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

PAVA RESINE SRL TRB - TRICO VKF PAVA - PARTE A		Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 14/06/2023 A nyomtatás kelté 14/06/2023 Oldal 5 / 10 Felülvizsgált revízió5 (Felülvizsgálva 06/06/2023) HU
8. SZAKASZ Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem ... / >>		
Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (lásd az 166 EN szabványt 166). LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos AX típusú légszűrő arcmaszk viselése, melynek a használati határát a gyártó határozza meg (lásd az 14387 EN szabványt 14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aerosolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni.. A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott. Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi előírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.		
9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok		
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk		
Tulajdonságok Halmazállapot Szín Szag Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont Tűzveszélyesség Alsó robbanási határ Felső robbanási határ Lobbanáspont Öngyulladás hőmérséklet Bomlási hőmérséklet pH-érték Kinematikus viszkozitás Oldékonyság Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Gőznyomás Sűrűség és/vagy relatív sűrűség Relatív gőzsűrűség Részecskejellemzők	Érték flyékony fehér enyhe nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre > 60 °C nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre 7 nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre 1,09 g/cm3 nem áll rendelkezésre nem alkalmazható	Információk
9.2. Egyéb információk		
9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk		
Nem állnak rendelkezésre információk		
9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők		
Nem állnak rendelkezésre információk		
10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség		
10.1. Reakciókészség		
Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye.		
10.2. Kémiai stabilitás		
A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.		
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége		
A gőzök levegővel robbanó elegyekett képezhetnek.		
EPY 11.5.1 - SDS 1004.14		

PAVA RESINE SRL

TRB - TRICO VKF PAVA - PARTE A

Átdolgozási Sz.6
Felülvizsgálva 14/06/2023
A nyomtatás kelté 14/06/2023
Oldal 6 / 10
Felülvizsgált revízió5 (Felülvizsgálva 06/06/2023)

HU

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség ... / >>

10.4. Kerülendő körülmények

Kerüljük a túlmelegedést. Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Kerüljünk bármiféle gyújtóforrást.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Hőbomlásra vagy tűz esetén az egészségre potenciálisan káros gázok és gőzök szabadulhatnak fel.

11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint.
Ezért a termék expozíciójából származó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját.

11.1. Az 1272/2008/EK Rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk

Nem állnak rendelkezésre információk

A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk

Nem állnak rendelkezésre információk

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Nem állnak rendelkezésre információk

A kölcsönhatásokból eredő hatások

Nem állnak rendelkezésre információk

AKUT TOXICITÁS

ATE (Belélegzés - ködök / porok) a keverékből:

> 5 mg/l

ATE (Szájon át) a keverékből:

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

ATE (Bőrön át) a keverékből:

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

TALKUM

LD50 (Szájon át):

> 5000 mg/kg

2-PROPANOL

LD50 (Bőrön át):

12800 mg/kg Rat

LD50 (Szájon át):

4710 mg/kg Rat

LC50 (Belélegzés gőzök):

72,6 mg/l/4h Rat

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENIBILIZÁCIÓ

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

RÁKKELTŐ HATÁS

EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

PAVA RESINE SRL

TRB - TRICO VKF PAVA - PARTE A

Átdolgozási Sz.6
Felülvizsgálva 14/06/2023
A nyomtatás kelté 14/06/2023
Oldal 7 / 10
Felülvizsgált revízió5 (Felülvizsgálva 06/06/2023)

HU

11. SZAKASZ Toxikológiai információk ... / >>

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

REPRODUKCIÓS TOXICITÁS

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT)

Légúti irritációt okozhat

ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT)

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

ASPIRÁCIÓS VESZÉLY

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

A rendelkezésre álló adatok alapján termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely szerepel az emberi egészséget befolyásoló, potenciálisan vagy feltételezetten endokrin rendellenességeket okozó, értékelés alatt álló anyagok főbb európai uniós listáin.

12. SZAKASZ Ökológiai információk

Használjuk a normál ipari munkelőírások betartásával, elkerülve a termék kijutását a környezetbe. Amennyiben a termék vízfolyásba, csatornába került vagy beszennyezte a talajt vagy a növényzetet, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

12.1. Toxicitás

Nem állnak rendelkezésre információk

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

TALKUM

Vízben való oldhatóság

< 0,1 mg/l

2-PROPANOL

Gyorsan lebomló

12.3. Bioakkumulációs képesség

2-PROPANOL

Megoszlási együttható: oktanol/víz

0,05

12.4. A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre információk

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál ≤ PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A rendelkezésre álló adatok alapján termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely szerepel a környezetet befolyásoló, potenciálisan vagy feltételezetten endokrin rendellenességeket okozó, értékelés alatt álló anyagok főbb európai uniós listáin.

12.7. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk

EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

PAVA RESINE SRL TRB - TRICO VKF PAVA - PARTE A		Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 14/06/2023 A nyomtatás kelté 14/06/2023 Oldal 8 / 10 Felülvizsgált revízió5 (Felülvizsgálva 06/06/2023)	HU
13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok			
13.1. Hulladékkezelési módszerek			
Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.			
14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk			
A termék a veszélyes áruk közötti (A.D.R.), vasúti (RID), tengeri (IMDG Code) és légi (IATA) szállításáról szóló hatályos rendelkezések értelmében nem minősül veszélyesnek.			
14.1. UN-szám vagy azonosító szám			
nem alkalmazható			
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés			
nem alkalmazható			
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)			
nem alkalmazható			
14.4. Csomagolási csoport			
nem alkalmazható			
14.5. Környezeti veszélyek			
nem alkalmazható			
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések			
nem alkalmazható			
14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás			
Nem rá vonatkozó információ			
15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk			
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok			
Seveso kategória - 2012/18/EU Irányelv: Nincs			
A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint			
Termék			
Pont 3 - 40			
Tartalmazott anyagok			
Pont 75			
(EU) 2019/1148 Rendelete - a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról			
nem alkalmazható			
A jelölttistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok			
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál ≤ SVHC anyagokat.			
EPY 11.5.1 - SDS 1004.14			

PAVA RESINE SRL

TRB - TRICO VKF PAVA - PARTE A

Átdolgozási Sz.6
Felülvizsgálva 14/06/2023
A nyomtatás kelté 14/06/2023
Oldal 9 / 10
Felülvizsgált revízió5 (Felülvizsgálva 06/06/2023)

HU

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk ... / >>

Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet)

Nincs

Kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EU) Rendelete:

Nincs

A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok:

Nincs

A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok:

Nincs

Egészségügyi ellenőrzés

E kémiai anyag expozíciójának kitett dolgozók nem kötelesek egészségügyi ellenőrzés alatt állni, ha a kockázat-értékelés eredményei azt mutatják, hogy csak enyhe kockázat áll fenn a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, és ha betartják a 98/24/EK rendeletben foglaltakat.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A 3. szakaszban feltüntetett keverékek/ anyagok esetében nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ Egyéb információk

A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Flam. Liq. 2

Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2

Acute Tox. 4

Akut toxicitás, kategória 4

Eye Irrit. 2

Szemirritáció, kategória 2

STOT SE 3

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H332

Belélegezve ártalmas.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H335

Légúti irritációt okozhat.

H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

RÖVIDÍTÉSEK:

- ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

- ATE: Becsült akut Toxicitási érték

- CAS: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat szám

- CE50: közepes effektív koncentráció

- CE: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben

- CLP: 11272/2008/EK Rendeletben

- DNEL: Származtatott hatásmentes szint

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkezésének Globálisan Harmonizált Rendszere

- IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat

- IC50: közepes gátló koncentráció

- IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata

- IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

- INDEX: CLP VI. melléklet azonosító szám

- LC50: Közepes halálos koncentráció

- LD50: Közepes halálos dózis

- OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték

- PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint

- PEC: Becsült környezeti koncentráció

- PEL: Megengedett expozíciós határérték

- PNEC: Becsült hatástalan koncentráció

- REACH: 1907/2006/EK Rendeletben

- RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

- TLV: Küszöbérték

- TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni.

- TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték

- TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték

- VOC: Illékony szerves vegyület

- vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint

- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA:

EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

TRB - TRICO VKF PAVA - PARTE A

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >>

1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EK) rendelete (REACH)
2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP)
3. 2020/878 (EU) Rendelete (A REACH rendelet II. Melléklete)
4. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EK) rendelete (I Atp. CLP)
5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP)
6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP)
7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP)
8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP)
9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP)
10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP)
11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP)
12. 2016/1179 (EU) Rendelete (IX Atp. CLP)
13. 2017/776 (EU) Rendelete (X Atp. CLP)
14. 2018/669 (EU) Rendelete (XI Atp. CLP)
15. 2019/521 (EU) Rendelete (XII Atp. CLP)
16. 2018/1480 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XIII Atp. CLP)
17. 2019/1148 (EU) Rendelete
18. 2020/217 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XIV Atp. CLP)
19. 2020/1182 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XV Atp. CLP)
20. 2021/643 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XVI Atp. CLP)
21. 2021/849 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XVII Atp. CLP)
22. 2022/692 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- IFA GESTIS honlap
- ECHA Agency honlap
- Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára:

A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást.

Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk.

A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítunk.

A BESOROLÁS SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREI

Vegyi és fizikai veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott kritériumokból következik. A kémiai és fizikai tulajdonságok értékelésére vonatkozó adatokat a 9. fejezet tartalmazza.

Egészségügyi veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 3. részében szereplő számítási módszereken alapul, kivéve ha a(z) 11. szakasz másként határoz.

Környezeti veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 4. részében szereplő számítási módszereken alapul, kivéve ha a(z) 12. szakasz másként határoz.

Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest:

A következő rovatokban történtek változások:

09.