

PAVA RESINE SRL		HU	
DSB - DARK STONE - PARTE B		Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 09/05/2023 A nyomtatás kelte 12/03/2024 Oldal 1 / 11 Felülvizsgált revízió3 (Felülvizsgálva 24/02/2023)	

Biztonsági adatlap

ELÉRHETŐSÉG a II. Melléklet szerint - 2020/878 (EU) Rendelete

1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kód:

DSB

Elnevezés

DARK STONE - PARTE B

UFI :

2XM0-C0T3-U00Q-4SUR

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Leírás/Használat

nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cég neve

PAVA RESINE SRL

Cím

Via Dolomiti 6/1

Helység és állam

35018 San Martino di Lupari (PD)
Italy

tel:

+39 0495953085

fax:

+39 0499460866

Az illetékes személy e-mail címe

info@pavaresine.it

A biztonsági adatlapért felelős

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgős információt ad

National Public Health Center
H-1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6
Telephone:
BPR: +36 1 896 8689
CLP: +36 1 476 1135
REACH: +36 1 476 1134

2. SZAKASZ A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék a 1272/2008 (EK) rendelet (CLP) (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 2020/878 (EU) rendelet biztonsági adatlap szükséges.

Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza.

Veszélyosztály és veszélymegjelölés:

Szemirritáció, kategória 2

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrirritáció, kategória 2

H315

Bőrirritáló hatású.

Bőr szenzibilizáció, kategória 1

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 2

H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszán tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

A veszélyt jelző piktogramok:

EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

PAVA RESINE SRL

DSB - DARK STONE - PARTE B

Átdolgozási Sz.4
Felülvizsgálva 09/05/2023
A nyomtatás kelte 12/03/2024
Oldal 2 / 11
Felülvizsgált revízió3 (Felülvizsgálva 24/02/2023)

HU

2. SZAKASZ A veszély azonosítása ... / >>

Figyelmeztetések:

Figyelem

A figyelmeztető mondatok:

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H315

Bőrirritáló hatású.

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280

Védőkesztyű és szemvédő / arcvédő használata kötelező.

P273

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P391

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P261

Kerülje a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését.

P333+P313

Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P337+P313

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Tartalmaz:

REAKCIÓTERMÉK: BISZFENOL-A-EPIKLÓRHIDRIN
OXIRÁN, MONO ((C12-14-ALKILOZ)METIL) SZÁRMAZÉKOK
REAKCIÓTERMÉK: BISZFENOL-F-EPIKLORHIDRIN

2.3. Egyéb veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál ≤ PBT vagy vPvB anyagokat.

A termék nem tartalmaz az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat ≥ 0,1% koncentrációban.

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Tartalom:

Azonosítás

x = Konc. %

Osztályozás 1272/2008/EK (CLP)

REAKCIÓTERMÉK: BISZFENOL-A-EPIKLÓRHIDRIN

INDEX

603-074-00-8

58 ≤ x < 62

Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411

EK

500-033-5

Skin Irrit. 2 H315: ≥ 5%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 5%

CAS

25068-38-6

REACH reg.

01-2119456619-26

REAKCIÓTERMÉK: BISZFENOL-F-EPIKLORHIDRIN

INDEX

25,5 ≤ x < 27

Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411

EK

500-006-8

CAS

9003-36-5

REACH reg.

01-2119454392-40-0000

OXIRÁN, MONO ((C12-14-ALKILOZ)METIL) SZÁRMAZÉKOK

INDEX

12 ≤ x < 13,5

Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317

EK

271-846-8

CAS

68609-97-2

REACH reg.

01-2119485289-22

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencsét. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen át. Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartósan fennáll.

BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal bő vízzel mosakodjunk meg. Ha az irritáció tartós, forduljunk orvoshoz. Mossuk ki a szennyezett ruhát, mielőtt újra használnánk.

BELÉLEGZÉS: Vigyük a sérültet friss levegőre. Nehézkedő lélegzés esetén azonnal hívjunk orvost.

LENYELÉS: Azonnal forduljunk orvoshoz. Csak orvosi utasításra hánytassunk. Szájon át semmit ne adjunk be a sérültnek, ha öntudatlan állapotban van, hacsak az orvos nem engedélyezi.

EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

PAVA RESINE SRL DSB - DARK STONE - PARTE B		Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 09/05/2023 A nyomtatás kelte 12/03/2024 Oldal 3 / 11 Felülvizsgált revízió3 (Felülvizsgálva 24/02/2023)	HU
4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések ... / >>			
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások			
Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.			
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése			
Nem állnak rendelkezésre információk			
5. SZAKASZ Tűzoltási intézkedések			
5.1. Oltóanyag			
MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK A hagyományos oltóeszközök: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Semelyik sem.			
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek			
AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN Ne lélegezze be az égéstermégeket.			
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat			
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljük mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradáknak a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).			
6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál			
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások			
Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljük megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében.			
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések			
Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.			
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai			
Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.			
6.4. Hivatkozás más szakaszokra			
A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.			
7. SZAKASZ Kezelés és tárolás			
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések			
Csak akkor nyúlunk a termékhez, ha a biztonsági adatlap összes pontját tanulmányoztuk. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Vegyük le a szennyezett ruhaneműket és a védőeszközöket mielőtt olyan helyiségbe lépünk, ahol étkeznek.			
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt			
Csak az eredeti tartályban tároljuk. A tartályokat zárva, jól szellőző, a közvetlen napsugárzástól védett helyen tároljuk. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.			
EPY 11.5.1 - SDS 1004.14			

PAVA RESINE SRL

DSB - DARK STONE - PARTE B

Átdolgozási Sz.4
Felülvizsgálva 09/05/2023
A nyomtatás kelte 12/03/2024
Oldal 5 / 11
Felülvizsgált revízió3 (Felülvizsgálva 24/02/2023)

HU

8. SZAKASZ Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem... / >>

levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni.

SZEMEK VÉDELME

Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (lásd az ISO 16321 EN szabványt ISO 16321).

LÉGZŐSZERVEK VÉDELME

A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó károsbértékeken való korlátozására. Ajánlatos A típusú légszűrő arcmaszk viselése, melynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani. (lásd az 14387 EN szabványt 14387).

Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását.

A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE

A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi előírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

A termék maradványait nem szabad ellenőrzés nélkül a szennyvízbe vagy a vízfolyásokba önteni.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Tulajdonságok	Érték	Információk
Halmazállapot	flyékony	
Szín	átlátszó	
Szag	jellegzetes	
Olvadáspont / fagyáspont	nem áll rendelkezésre	
Kezdeti forráspont	nem áll rendelkezésre	
Tűzvesélyesség	nem áll rendelkezésre	
Alsó robbanási határ	nem áll rendelkezésre	
Felső robbanási határ	nem áll rendelkezésre	
Lobbanáspont	> 150 °C	
Öngyulladási hőmérséklet	300 °C	
Bomlási hőmérséklet	nem áll rendelkezésre	
pH-érték	nem áll rendelkezésre	
Kinematikus viszkozitás	nem áll rendelkezésre	
Dinamikus viszkozitás	1300-1600 mPa s @20°C	
Oldékonyság	nem áll rendelkezésre	Koncentráció: 0,009 kg/m3 %
Megosztási hányados: n-oktanol/víz	nem áll rendelkezésre	
Gőznyomás	nem áll rendelkezésre	
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	1,12 kg/l	
Relatív gőzsűrűség	nem áll rendelkezésre	
Részecskejellemzők	nem alkalmazható	

9.2. Egyéb információk

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Nem állnak rendelkezésre információk

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Nem állnak rendelkezésre információk

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Normális felhasználási és tárolási feltételek között veszélyes reakciók nem várhatók.

EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

PAVA RESINE SRL

DSB - DARK STONE - PARTE B

Átdolgozási Sz.4

Felülvizsgálva 09/05/2023

A nyomtatás kelte 12/03/2024

Oldal 6 / 11

Felülvizsgált revízió3 (Felülvizsgálva 24/02/2023)

HU

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség ... / >>

10.4. Kerülendő körülmények

Nincsen. Tartsuk magunkat mindazonáltal a vegyi termékekkel szemben alkalmazott szokásos óvintézkedésekhez.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem állnak rendelkezésre információk

11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint. Ezért a termék expozíciójából származó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját.

11.1. Az 1272/2008/EK Rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk

Nem állnak rendelkezésre információk

A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk

Nem állnak rendelkezésre információk

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Nem állnak rendelkezésre információk

A kölcsönhatásokból eredő hatások

Nem állnak rendelkezésre információk

AKUT TOXICITÁS

ATE (Belélegzés) a keverékből: Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

ATE (Szájon át) a keverékből: Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

ATE (Bőrön át) a keverékből: Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

REAKCIÓTERMÉK: BISZFENOL-A-EPIKLÓRHIDRIN

LD50 (Bőrön át): 2000 mg/kg

LD50 (Szájon át): 11400 mg/kg

REAKCIÓTERMÉK: BISZFENOL-F-EPIKLORHIDRIN

LD50 (Bőrön át): 2000 mg/kg

LD50 (Szájon át): > 2000 mg/kg

OXIRÁN, MONO ((C12-14-ALKILOZ)METIL) SZÁRMAZÉKOK

LD50 (Bőrön át): > 4500 mg/kg Rabbit

LD50 (Szájon át): 19200 mg/kg Rat

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ

Bőrirritáló hatású

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ

Súlyos szemirritációt okoz

LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ

Bőrzékenységet kiváltó anyag

CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS

EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

PAVA RESINE SRL

DSB - DARK STONE - PARTE B

Átdolgozási Sz.4
Felülvizsgálva 09/05/2023
A nyomtatás kelte 12/03/2024
Oldal 7 / 11
Felülvizsgált revízió3 (Felülvizsgálva 24/02/2023)

HU

11. SZAKASZ Toxikológiai információk ... / >>

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

RÁKKELTŐ HATÁS

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

REPRODUKCIÓS TOXICITÁS

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT)

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT)

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

ASPIRÁCIÓS VESZÉLY

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

A rendelkezésre álló adatok alapján termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely szerepel az emberi egészséget befolyásoló, potenciálisan vagy feltételezetten endokrin rendellenességeket okozó, értékelés alatt álló anyagok főbb európai uniós listáin.

12. SZAKASZ Ökológiai információk

A termék a környezetre veszélyesnek tekintendő, és mérgező a vízi szervezetekre, ami környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

12.1. Toxicitás

REAKCIÓTERMÉK: BISZFENOL-A-EPIKLÓRHIDRIN

LC50 - Halak Esetén1,03 mg/l/96h

EC50 - Rákok Esetén2,1 mg/l/48h

Krónikus NOEC rákok esetén0,3 mg/l

OXIRÁN, MONO ((C12-14-ALKILOZ)METIL) SZÁRMAZÉKOK

EC50 - Rákok Esetén10 mg/l/48h Daphnia

REAKCIÓTERMÉK: BISZFENOL-F-EPIKLORHIDRIN

LC50 - Halak Esetén2,54 mg/l/96h

EC50 - Rákok Esetén2,55 mg/l/48h

EC50 - Algák / Vízi Növények Esetén> 1000 mg/l/72h

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

REAKCIÓTERMÉK: BISZFENOL-A-EPIKLÓRHIDRIN

Vízben való oldhatóság0,1 - 100 mg/l

NEM gyorsan lebomló

OXIRÁN, MONO ((C12-14-ALKILOZ)METIL) SZÁRMAZÉKOK

NEM gyorsan lebomló

12.3. Bioakkumulációs képesség

REAKCIÓTERMÉK: BISZFENOL-A-EPIKLÓRHIDRIN

Megoszlási együttható: oktanol/víz> 2,918

BCF31

12.4. A talajban való mobilitás

REAKCIÓTERMÉK: BISZFENOL-A-EPIKLÓRHIDRIN

Megoszlási együttható: talaj/víz2,65

EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

PAVA RESINE SRL		Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 09/05/2023 A nyomtatás kelte 12/03/2024 Oldal 8 / 11 Felülvizsgált revízió3 (Felülvizsgálva 24/02/2023)		HU
DSB - DARK STONE - PARTE B				
12. SZAKASZ Ökológiai információk ... / >>				
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei				
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál ≤ PBT vagy vPvB anyagokat.				
12.6. Endokrin károsító tulajdonságok				
A rendelkezésre álló adatok alapján termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely szerepel a környezetet befolyásoló, potenciálisan vagy feltételezetten endokrin rendellenességeket okozó, értékelés alatt álló anyagok főbb európai uniós listáin.				
12.7. Egyéb káros hatások				
Nem állnak rendelkezésre információk				
13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok				
13.1. Hulladékkezelési módszerek				
Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. A hulladékok szállítása ADR köteles lehet. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.				
14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk				
14.1. UN-szám vagy azonosító szám				
ADR / RID, IMDG, IATA: 3082				
ADR / RID: A 375-ös külön rendelkezésnek megfelelően, 5Kg-nál vagy 5L-nél kisebb vagy azokkal egyenlő kapacitású tárolókban tárolva, a termék nem tartozik az ADR rendelet hatálya alá.				
IMDG: Az IMDG kódex 2.10.2.7 szakaszának megfelelően, 5Kg-nál vagy 5L-nél kisebb vagy azokkal egyenlő kapacitású tárolókban tárolva, a termék nem tartozik az IMDG kódex hatálya alá.				
IATA: Az A197 külön rendelkezésnek megfelelően, 5Kg-nál vagy 5L-nél kisebb vagy azokkal egyenlő kapacitású tárolókban tárolva, a termék nem tartozik a IATA veszélyes árukkal kapcsolatos előírásai alá.				
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés				
ADR / RID: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (REACTION PRODUCT: BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN); PRODOTTO DI REAZIONE: BISFENOLO-F-EPICLORIDRINA)				
IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (REACTION PRODUCT: BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN); PRODOTTO DI REAZIONE: BISFENOLO-F-EPICLORIDRINA)				
IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (REACTION PRODUCT: BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN); PRODOTTO DI REAZIONE: BISFENOLO-F-EPICLORIDRINA)				
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)				
ADR / RID: Osztály: 9 Címke: 9				
IMDG: Osztály: 9 Címke: 9				
IATA: Osztály: 9 Címke: 9				
14.4. Csomagolási csoport				
ADR / RID, IMDG, IATA: III				



EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

PAVA RESINE SRL		Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 09/05/2023 A nyomtatás kelte 12/03/2024 Oldal 9 / 11 Felülvizsgált revízió3 (Felülvizsgálva 24/02/2023)		HU
DSB - DARK STONE - PARTE B				
14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk ... / >>				
14.5. Környezeti veszélyek				
ADR / RID:	Környezetre veszélyes			
IMDG:	Tengerszennyező			
IATA:	Környezetre veszélyes			
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések				
ADR / RID:	HIN - Kemler: 90	Korlátozott mennyiség: 5 L	Alagút korlátozás kódja: (-)	
IMDG:	Különleges rendelkezések: -	EMS: F-A, S-F	Korlátozott mennyiség: 5 L	
IATA:	Rakomány:	Korlátozott mennyiség: 450 L	Csomagolási utasítás: 964	
	Utasok:	Korlátozott mennyiség: 450 L	Csomagolási utasítás: 964	
	Különleges rendelkezések:	A97, A158, A197, A215		
14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás				
Nem rá vonatkozó információ				
15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk				
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok				
Seveso kategória - 2012/18/EU Irányelv: E2				
A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint				
Termék				
Pont 3				
Tartalmazott anyagok				
Pont 75				
(EU) 2019/1148 Rendelete - a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról				
nem alkalmazható				
A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok				
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál ≤ SVHC anyagokat.				
Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet)				
Nincs				
Kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EU) Rendelete:				
Nincs				
A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok:				
Nincs				
A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok:				
Nincs				
Egészségügyi ellenőrzés				
E kémiai anyag expozíciójának kitett dolgozók nem kötelesek egészségügyi ellenőrzés alatt állni, ha a kockázat-értékelés eredményei azt mutatják, hogy csak enyhe kockázat áll fenn a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, és ha betartják a 98/24/EK rendeletben foglaltakat.				
15.2. Kémiai biztonsági értékelés				
A 3. szakaszban feltüntetett keverékek/ anyagok esetében nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.				

PAVA RESINE SRL

DSB - DARK STONE - PARTE B

Átdolgozási Sz.4
Felülvizsgálva 09/05/2023
A nyomtatás kelte 12/03/2024
Oldal 10 / 11
Felülvizsgált revízió3 (Felülvizsgálva 24/02/2023)

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk

A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Eye Irrit. 2

Szemirritáció, kategória 2

Skin Irrit. 2

Bőrirritáció, kategória 2

Skin Sens. 1

Bőr szenzibilizáció, kategória 1

Aquatic Chronic 2

A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 2

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H315

Bőrirritáló hatású.

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

RÖVIDÍTÉSEK:

- ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

- ATE: Becsült akut Toxicitási érték

- CAS: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat szám

- CE50: közepes effektív koncentráció

- CE: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben

- CLP: 11272/2008/EK Rendeletben

- DNEL: Származtatott hatásmentes szint

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere

- IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat

- IC50: közepes gátló koncentráció

- IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata

- IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

- INDEX: CLP VI. melléklet azonosító szám

- LC50: Közepes halálos koncentráció

- LD50: Közepes halálos dózis

- OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték

- PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint

- PEC: Becsült környezeti koncentráció

- PEL: Megengedett expozíciós határérték

- PNEC: Becsült hatástalan koncentráció

- REACH: 1907/2006/EK Rendeletben

- RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

- TLV: Küszöbérték

- TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni.

- TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték

- TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték

- VOC: Illékony szerves vegyület

- vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint

- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA:

1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EK) rendelete (REACH)

2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP)

3. 2020/878 (EU) Rendelete (A REACH rendelet II. Melléklete)

4. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EK) rendelete (I Atp. CLP)

5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP)

6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP)

7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP)

8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP)

9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP)

10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP)

11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP)

12. 2016/1179 (EU) Rendelete (IX Atp. CLP)

13. 2017/776 (EU) Rendelete (X Atp. CLP)

14. 2018/669 (EU) Rendelete (XI Atp. CLP)

15. 2019/521 (EU) Rendelete (XII Atp. CLP)

16. 2018/1480 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XIII Atp. CLP)

17. 2019/1148 (EU) Rendelete

18. 2020/217 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XIV Atp. CLP)

19. 2020/1182 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XV Atp. CLP)

20. 2021/643 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XVI Atp. CLP)

21. 2021/849 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XVII Atp. CLP)

EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

PAVA RESINE SRL DSB - DARK STONE - PARTE B		Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 09/05/2023 A nyomtatás kelte 12/03/2024 Oldal 11 / 11 Felülvizsgált revízió3 (Felülvizsgálva 24/02/2023) HU
16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >>		
22. 2022/692 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XVIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS honlap - ECHA Agency honlap - Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Olaszország Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítunk. A BESOROLÁS SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREI Vegyi és fizikai veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott kritériumokból következik. A kémiai és fizikai tulajdonságok értékelésére vonatkozó adatokat a 9. fejezet tartalmazza. Egészségügyi veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 3. részében szereplő számítási módszereken alapul, kivéve ha a(z) 11. szakasz másként határoz. Környezeti veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 4. részében szereplő számítási módszereken alapul, kivéve ha a(z) 12. szakasz másként határoz. Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 02 / 09 / 11.		
EPY 11.5.1 - SDS 1004.14		